


paalgegevens:



(maten in millimeters, belastingen in kN en kNm)
 bouwpeil : 360+ N.A.P.
 volgens sondeerrapport van : Flevo-geotechniek b.v.
 nummer : FA-15707
 datum : 21-10-'04

bouwpeil	codering	op het overzicht	



schachtafmeting ϕ 324
 paalvoetafmeting ϕ 360
 paalvoetniveau t.o.v. N.A.P. 15000-
 netto paallengte
 aantal 63
 steklengte 350
 paalwapening **
 belastingen op de paal
 druk $F_{r;net;d}$ 1150
 trek $F_{r;trek;d}$
 negatieve kleeft $F_{s;nk;d}$
 moment in de kop M_d
 bk.paal t.o.v. bouwpeil
 ○ = 1580- ⊕ = ⊗ =
 ● = 2110- ⊙ = ⊖ =
 ○ = ⊙ = ⊖ =
 ** = paalwapening volgens opgave paalleverancier

GEWENTHE HEEMSKERK
 17 AUG. 2005
 INGEKOMEN



werk : Wontorens Huibert Pootstraat
 architect : Architectenburo L. Lafour en R. Wijk
 opdrachtgever : Bouwmaatschappij Verwelius b.v.

Heemskerk
 Amsterdam
 Amsterdam

onderdeel : palenplan

- huur

20860

Adams Bouwadviesbureau bv
 Postbus 75, 6650 AB DRUTEN tel. 0487 588 280
 Van Heemstraweg 123f DRUTEN fax 0487 588 281

werktekening
 dst
 a.08-06-'05 07-03-'05

11

1 : 100