

STUKLIJST RIBCASSETTEPLATEN

LEGGEN VAN VLOEREN:

Plaatnummer welke op de legtekening in het element is getekend, correspondeert precies met het nummer welke op de kop v/h betonelement is geschreven. Deze elementen dienen dan ook op deze wijze gelegd te worden. DUS ! . . . nummer van element op legtekening links, betonelement op bouw met nummer links.

Wapening welke op de legtekening is aangegeven, is al verwerkt in de elementen.

De stortbelasting uit de verdiepingvloer dient men te verspreiden d.m.v. vertikaal geplaatste onderslagbalken o.i.d. welke haaks t.o.v. de ribben aangebracht dienen te worden.

Voegvulling elementen : ± 5,0 liter/m²
 Voegvulling ps-stroken: ± 50 liter/m²
 Betonkwaliteit: B 15
 Korrelgrootte: max. 8 mm

* Bij toepassing tegelvloer en/of garagevloer adviseren wij om in de zand/cement afwerklaag een extra krimpnet #5-150# aan te brengen.

MERK	AANTAL	TYPE	LENGTE	BREEDTE	STRENG	VOL/SP
1	1	350	1090	1200	1010	V
2	1	350	1090	1200	1010	V
3	1	350	3990	1200	1012	N
4	1	350	3990	1200	1012	V
5	1	350	3990	1200	1012	V
6	1	350	3990	1200	1012	V
7	1	350	3990	1200	1012	V
8	1	350	3990	1200	1012	S
9	1	350	3990	1200	1012	V
10	1	350	3990	1200	1012	V
11	1	350	3990	1200	1012	N
12	1	350	3490	1200	1010	N/HK
13	1	350	3490	1200	1010	V
14	1	350	3490	1200	1010	S
15	1	350	3490	1200	1010	V
16	1	350	3490	1200	1010	V
17	1	350	3490	1200	1010	N
18	1	350	3490	1200	1010	N
19	1	350	3490	1200	1010	S
20	1	350	3490	1200	1010	N
21	1	350	2940	1200	1010	N
22	1	350	2940	1200	1010	V
23	1	350	2940	1200	1010	V
24	1	350	2940	1200	1010	V
25	1	350	2940	1200	1010	N/HK
PAS	4	PAS	1000	150		
PAS	8	PAS	1000	200		
PAS	8	PAS	1000	250		
						25 stuks


ADVIESBURO WFO BV
 WERVERSHOOF
 Gemeente Heemskerk
 Werknr. 03-12084
 Ingek. 12 JAN 2004
 14 JAN. 2004
 INGEKOMEN

Uw order nr. 622

VLOERBELASTINGEN

VERANDERLIJKE BELASTING: 1,75 KN/M²
 AFWERKING: 50 mm = 1,0 KN/M²
 (i.s.w. niet of gedeeltelijk getekend.)

— = 1,7 KN/M² = Gespreid: 0,7 KN/m²



RIBCASSETTEVLOER

WAP.SPIEGEL 50: 95-200/95-350(300)#

Ro WAARDE (m² K/W): 3,5

SPAR.: 7 KONV.PUT: 0 SCHUINEKOPPEN: 0

ELEMENTEN SPIEGEL 50: 101.04 m² P.S.: 3.65 m²

ELEMENTHOOGTE: 350

BIJZONDERHEDEN: 2x houten kruipluiken

BIJZONDERHEDEN: ?

Werk	Woning fam Vink plan plan in de Wierden eiland 6 Heemskerk	Totaal	350 : 104.69 m ²
------	--	--------	-----------------------------

Opdr.gever van Spaansen	Bouwbedr Desaunois bv Postbus 48 1610 AA Bovenkarspel Tel: 0228-511300 Fax: 0228-511796	Architect	Bob Nieuweboer Tel: Fax:
-------------------------	---	-----------	--------------------------------

Aannemer		KonstruktEUR	Adviesburo WFO Tel: Fax:
----------	--	--------------	--------------------------------

SPAAENSEN SYSTEMVLOEREN B.V.	SCHEIDERSWEG 6 1731 LX Winkel POSTBUS 10 1730 AA Winkel Tel: 0224-541844 Fax: 0224-542495 tekening@spaansen.nl	Postadres	<input type="checkbox"/> DEFINITIEF tel:
------------------------------	---	-----------	---

Datum	Index	Wijzigingen	Get.
11/12/03	VRL	DEF IVM WFO	AVV

Schaal	Formaat	Nagezien	Get.	Dat.	SUBNR--BLADNR:
1:50	A2		A vt Veer	9-12-2003	1-1

Onderdeel	Dossier nr.
BEGANEGRONDVLOER	19727

