


Project...: Verbouwing woning dhr. Zonneveld Abbenven 33 Heemskerk
 Onderdeel: stalen ligger in achtergevel

BELASTINGEN

B.G:1 permanent

Eigengewicht alle staven. Richting:↓



STAAFBELASTINGEN

B.G:1 permanent

Last	Staaftype	q1/p/m	q2	A	B	psi	psi-t
1	1:QZLokaal	-8.700	-8.700	0.000	0.000		
2	1 8:PZLokaal	-34.600		2.200			


REACTIES

B.G:1 permanent

Kn.	X	Z	M
1	0.00	45.62	
2	0.00	39.21	
	0.00	84.84	: Som van de reacties
	0.00	-84.84	: Som van de belastingen

BELASTINGEN

B.G:2 veranderlijk



STAAFBELASTINGEN

B.G:2 veranderlijk

Last	Staaftype	q1/p/m	q2	A	B	psi	psi-t
1	1 8:PZLokaal	-7.700		2.200			

REACTIES

B.G:2 veranderlijk

Kn.	X	Z	M
1	0.00	4.56	
2	0.00	3.14	
	0.00	7.70	: Som van de reacties
	0.00	-7.70	: Som van de belastingen

BELASTINGCOMBINATIE: 1 sterkte

1: Uiterste grenstoestand; Fundamentele combinatie

Belastinggeval	Gen. type	factor
1:permanent	Permanent	1.20
2:veranderlijk	Permanent	1.30