



basiswapening balk 300x500

TER CONTROLE **abt** 07-11-2001

betondekking (op buitenste wapening)					betonmengsel : sterkteklasse Z5 mifeeklasse 2 op samenstelling				
voer	wand	balk	kolom	paar	betonstod	: FeII 500			
-	-	25	-	-	buigkern	: class 5xk			
afwijkende dekking t.p.v. onderzijde					ontlasten	: $F_{ch} \geq 25 \text{ N/mm}^2$ (onderbeteking)			

laslengte ld (tenzij anders aangegeven)										beugelvorm	
staaf	#8	#10	#12	#16	#20	#25	#32	#40	#50	#63	an-130
algemeen	250	340	430	580	780	890	-	-	-	-	#10 an-180
bovenstaaf	310	430	540	730	850	1240	-	-	-	-	#12 an-240

ontwerptekening		UEN		getek. gecont. beoord. w.j.z. datum	
werk					
onderwerp	32 Bedrijfsunits Janssen de Jong			Heemskerk	
school	Formaat	versiecode	tekeningsnummer		
1:100	A0	7877-BHFG	0.02v+w		
opdrachtgever					
Remce Ruimtebouw b.v.				Best	
architect					
Architectenbureau Luc. Meijer b.v.				Rotterdam	

abt adviesbureau voor bouwtechniek bv
 civiele techniek

Arnhemsestraatweg 258, Welp
 Postbus 85, 6920 BR Welp
 Telefoon: 026 308 3300
 Fax: 026 308 3300
 E-mail: abt@abt-consult.nl
 © Reimondus 2001
 Postbus 425, 3300 AL Delft
 Telefoon: 015 292 8811
 Fax: 015 292 2248
 E-mail: abt@abt-consult.nl