



LEGGEN VAN VLOEREN:

Plaatnummer welke op de legtekening in het element is getekend, correspondeerd precies met het nummer welke op de kop v/h betonelement is geschreven. Deze elementen dienen dan ook op deze wijze gelegd te worden. DUS ! nummer van element op legtekening links, betonelement op bouw met nummer links.

Wapening welke op de legtekening is aangegeven, is al verwerkt in de elementen.

De stortbelasting uit de verdiepingvloer dient men te verspreiden d.m.v. vertikaal geplaatste onderslagbalken o.i.d. welke haaks t.o.v. de ribben aangebracht dienen te worden.

Voegvulling elementen : ± 5,0 liter/m²
 Voegvulling ps-stroken: ± 50 liter/m²
 Betonkwaliteit: B 15
 Korrelgrootte: max. 8 mm

* Bij toepassing tegelvloer en/of garagevloer adviseren wij om in de zand/cement afwerklaag een extra krimpnet #5-150# aan te brengen.

STUKLIJST RIBCASSETTEPLATEN

MERK	AANTAL	TYPE	LENGTE	BREEDTE	STRENG	VOL/SF
1	1	350	4120	1200	1012	N
2	1	350	4120	1200	1012	V
3	1	350	4120	1200	1012	V
4	1	350	4120	1200	1012	V
5	1	350	4120	1200	1012	V
6	1	350	4120	1200	1012	V
7	1	350	4120	1200	1012	V
8	1	350	4120	1200	1012	V
9	1	350	4120	1200	1012	V
10	1	350	4120	600	1012	S
11	1	350	3360	1200	1010	N
12	1	350	3360	1200	1010	S
13	1	350	3360	1200	1016	S
14	1	350	3360	1200	1016	V
15	1	350	3360	1200	1010	HK
16	1	350	3360	1200	1010	S
17	1	350	3360	1200	1010	V
18	1	350	3360	1200	1010	V
19	1	350	3360	1200	1010	V
20	1	350	3360	600	1010	S
21	1	350	3300	600	1012	N/SK
22	1	350	2850	1200	1010	N
23	1	350	2850	1200	1010	V
24	1	350	2850	1200	1010	V
25	1	350	2850	1200	1010	V
26	1	350	2850	1200	1010	V
27	1	350	2850	1200	1010	HK
28	1	350	2850	1200	1010	N/S
PAS	12	PAS	1000	100		
PAS	4	PAS	1000	300		
28					stukks	

Uw ordernr. 623

VLOERBELASTINGEN

VERANDERLIJKE BELASTING: 1,75 KN/M²
 AFWERKING: 50 mm = 1,0 KN/M²
 = 1,7 KN/M² = Gespreid: 0,7 KN/m² (i.s.w. niet of gedeeltelijk getekend.)
 = 6,0 KN/m²

RIBCASSETTEVLOER

WAP.SPIEGEL 50: #5-200/#5-350(300)#
 Rc WAARDE (m² K/W): 4.0
 SPAR.: 9 KONV.PUT: 0 SCHUINEKOPPEN: 2
 ELEMENTEN SPIEGEL 50: 111.19 m² P.S.: 2.13 m²
 ELEMENTHOOGTE: 350
 BIJZONDERHEDEN: ?

<input type="checkbox"/> BETONGRANULAAT	-	<input type="checkbox"/> PLASTIC DEKSELS (AANTAL)	-
<input type="checkbox"/> HAMERKOPSPARINGEN	-	<input type="checkbox"/> RESOLASTIC (MEEGESTORT)	-
<input type="checkbox"/> CONVECTORPUTSPARING	-	<input type="checkbox"/> RONDE KRIJPLUIKEN	-
<input type="checkbox"/> HOUTEN KRIJPLUIK	2x	<input type="checkbox"/> VLAMDOVEND	-
<input type="checkbox"/> ONTWERINGSGAATJES	-	<input type="checkbox"/> WEGHALEN BOVENLAAG M1	-
<input type="checkbox"/> OPEN KANALEN (AANTAL)	-	<input type="checkbox"/> RAVEELIJZERS (AANTAL)	-
<input type="checkbox"/> OPLEGVIJLT M1	-		
<input type="checkbox"/> OPRUWEN	-		

Werk **Woning Fam. Buringen** Totaal 350 : 113.32 m²
 plan Plan de Wierden, Eiland 6 Heemskerk

Opdr.gever van Spaansen **Bouwbedr. Desauois bv**
 Postbus 48 1610 AA Bovenkarspel
 Tel: 0228-511300 Fax: 0228-511796

Architect **Bob Nieuweboer**
 ADVIESBURO WFO BV WERVENSHOOF
 Tel: 172606

Aannemer **WFO**
 Tel: 07 JUN 2004
 Fax: 11-06-04

Konstrakteur **WFO**
 Ingek. 07 JUN 2004
 Behand. 11-06-04

SPAANSEN SYSTEEMVLOEREN B.V.
 SCHEIDERSWEG 6 1731 LX Winkel
 POSTBUS 10 1730 AA Winkel
 Tel: 0224-541844 Fax: 0224-542495
 tekeningen@spaanzen.nl

Postadres **DERKSTEEF**
 tel: 06-037

Datum	Index	Wijzigingen	Get.
02/06/04	VRL	In 1x DEF IVM WFO	AVV
Schaal	Formaat	Nagezien	Get.
1:50	A2	A vt Veer	
Dat.	SUBNR--BLADNR:		
2- 6-2004	1-1		

Onderdeel **BEGANEGRONDVLOER** Dossier nr. **21069**

