



Berekening balkbelastingen WERK : 2 Patiobungalows
Abbeven
te Heemskerk

Werknr. : **2118**
 Onderd. : Fundering

Vlakbelastingen

<u>Dak 25 graden</u>	Eigen gewicht	0.75	KN/m ²
	Plafond	0.25	„
	Geprojecteerd		1.10 KN/m ²
	Staal		0.10 „
	V.B.		0.60 „
			<u>1.80 KN/m²</u>

<u>Houten dak</u>	Eigen gewicht	0.35	KN/m ²
	Afwerking	0.20	„
	Plafond	0.25	„
	V.B.	1.00	„
			<u>1.80 KN/m²</u>

<u>Vliering</u>	Eigen gewicht	2.60	KN/m ²
	Afwerking		„
	Plafond		„
	V.B.	0.50	„
			<u>3.10 KN/m²</u>

<u>Begane grond</u>	Eigen gewicht	2.95	KN/m ²
	Afwerking	1.00	„
	Sch. wanden	1.00	„
	V.B.	1.50	„
			<u>6.45 KN/m²</u>

Garage **5.00 KN/m²**

Schoorsteen (1.2+0.3)x2x4x5.5	=	66	KN	
Gevelreductie 1.2x4.5x4	=	-21	„	
		<u>45</u>	KN	>>> <u>37.50 KN/m²</u>