





### Paalwapeningschets



		avegaarpalen				
		type I	type II	type III	type IV	type V
<b>Paalspecificaties</b>						
Aantal		28	✓			
A paallengte	m	4,32	✓			
B paal diam	mm	400	✓			
<b>wapeningspecificaties</b>						
C beugelafstand	m	0,75				
D Lengte in paal	m	2,60				
E Steklengte	m	0,40				
F Korflengte	m	3,00				
G diameter	mm	280				
H aantal staven	st	5				
staaf diameter	mm	12				
doorsnede		5ø12				
doorsnede type		3				
<b>centreer / trekstaven</b>						
J staaf diameter	mm	nvt				
K staallengte	m	nvt				



<b>Beton</b>	
kwaliteit	B25
consistentiegebied	3
Milieuklasse	2



STOLK Bouwmaatschappij bv  
 Postbus 1038  
 1970 AD Heerhuyzen  
 tel: 0255 454 760  
 fax 0255 - 516 620

*AMM Brouwerhoff*

Project: uitbreiding werkplaats  
 Plaats: Heemskerk  
 Hoofd aannemer: Stolk Bouwmaatschappij BV

Datum: 16-12-2005  
 Opgesteld door: ing. E.M. van der Sloot

**KUIPERS**  
 FUNDERINGSTECHNIEKEN BV

Industrieweg 15, 8531 PA Lemmer  
 Tel: 0514 562 664 Fax: 0514 564 825