

Algemene gegevens

Voorschriften (indien toegepast)

NEN 6702	Belastingen en vervormingen (met uitzondering art. 10.3; zie bouwbesluit) (geen bijzondere belastingen van toepassing)
NEN 6720	Betonconstructies
NEN 6760	Houtconstructies
NEN 6770	Staalconstructies basiseisen
NEN 6771	Staalconstructies stabiliteit
NEN 6790	Steenconstructies

Veiligheidsklasse: 1

Referentieperiode: 50 jaar

Belastingfactoren:

Uiterste grenstoestand: $\gamma_{f,g} = 1.20$ (of 0,90) of $\gamma_{f,g} = 1.35$
 $\gamma_{f,q} = 1,50 / 1,30$

Stutconstructie: $\gamma_{f,g} = 1.20$ (of 0,90) of $\gamma_{f,g} = 1.35$
 $\gamma_{f,q} = 1.20$

Bruikbaarheidsgrenstoestand: $\gamma_{f,g} = 1.00$ $\gamma_{f,q} = 1.00$

Stuwdrukgebied: Gebied I, onbebouwd

Materialen (indien toegepast):

Beton	Betonkwaliteit B 25
Betonstaal kwaliteit	FeB 500
Constructiestaal	FeE 235 (S235) / S275 (kokerprofielen)
Hout	Sterkteklasse C18